


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G DAKPLAAT B300 IP30+PL INTERFACE

LVS08884

EAN Code: 3606481879516

Prijs: 49,65 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|--|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G |
| product or component type | Dakplaat |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing |
| device application | Elektrische verdeling met lage spanning |
| type behuizing | Metalen kast Binnenbehuizing |
| beschrijving behuizing/ cel | Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm |
| meegeleverde apparatuur | 1 drukplaat 1 plaat met uitsnijdingen |
| normen | IEC 61439-1 voor kast IEC 61439-2 voor kast |
| productcertificaten | ASTA |

Complementair

| | |
|--------------------------|--|
| materiaal | Behandeld plaatstaal Kunststof |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| oppervlakte afwerking | Mat Getextureerde |
| colour | Wit (RAL 9003) |
| breedte | 300 mm |
| hoogte | 35 mm |
| diepte | 195 mm |
| net weight | 0,52 kg |
| Quantity per set | Set van 1 |

Omgeving

| | |
|----------------------|----------------|
| IP beschermingsgraad | IP30 voor kast |
| IK beschermingsgraad | IK08 |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Package 1 Height | 5,000 cm |
| Package 1 Width | 20,000 cm |
| Package 1 Length | 68,000 cm |
| Package 1 Weight | 618,000 g |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 33 |
| Package 2 Height | 49,000 cm |
| Package 2 Width | 80,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 32,000 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.