


Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GS - Signaalcontact zekering - 1M/V - 3P/4P - 50A

GS1AF1

EAN Code: 3389110563290

Prijs: 30,25 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
device short name	GS1AF
product or component type	Hulpcontact
toepassing contact	Doorgebrande zekeringindicator
type en samenstelling contacten	1 C/O
werking contacten	Onmiddellijk
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	12 A bij 24 V DC-13 2 A bij 48 V DC-13 3 A bij 400 V AC-15 4 A bij 230 V AC-15 0,4 A bij 220 V DC-13 0,6 A bij 110 V DC-13

Complementair

bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker
mechanical durability	30000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
compatibiliteit product	GS
poles description	4P 3P
nominale stroom schakelaar	50 A
type zekering	NFC DIN
formaat smeltveiligheid	14 x 51 mm
net weight	0,025 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	9,800 cm
Package 1 Length	12,100 cm
Package 1 Weight	25,000 g
Unit Type of Package 2	S01

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	679,000 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.