




AHDVR016N05ASL

XVR 16 INGANGEN 5MP, AI, GEEN HDD



NEXT
SERIE

"Digitale stand-alone 5-hybrid videorecorder (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP), 16 analoge video-ingangen 8 IP-videokanalen. Compressie H.264/H.265. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Inclusief 12V voedingseenheid Deze DVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten."

AWARDS





AHDVR016N05ASL

XVR 16 INGANGEN 5MP, AI, GEEN HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	16 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 8 (IP) 5MP. Max IP: 8 (BNC) + 16 (IP) 5MP
Hoofd video-uitgangen	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Spot video-uitgangen	1 (BNC)
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Videocompressie	H.264, H.265
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Extra harde schijven (SATA)	1 (10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
Ondersteunde protocollen	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Toekenning IP	DHCP, handleiding
Maximumbandbreedte (Mbps)	32
Remote beheer via browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	396
Privacyzones (n°)	4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS



AHDVR016N05ASL

XVR 16 INGANGEN 5MP, AI, GEEN HDD

Stroomverbruik max (W)	10
Voedingsspanning	12
Hoogte (mm)	42
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	234
Gewicht van het product (g)	1600
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse