

**4899M****QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP**

Quadra deurstation opbouw. Aluminium frontpaneel, kleurencamera en één led voor verlichting van de video-opname. Mechanische beldrukken met mogelijkheid voor 1 tot 4 toetsen instelbare oproeptoetsen met behulp van de ViP Manager software. Signaleringsleds voor oproep verzonden, deur open, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling. Voeding PoE. Afmetingen (B x H x D): 95x195x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by light building



4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	195
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Grijs RAL 9006
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex, Echo annuleren, Ruisonderdrukking
Signaal/ruis verhouding (dB)	>45

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Kijkhoek (H x V - °)	100 x 55
Gevoeligheid	0.1 (kleuren)
Resolutie video	HD (720p)
Videocompressie	H.264
RTSP-server	Ja
Resoluties voor RTSP	1024x608, 800x480, 480x272, 320x240

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
--------------	-----

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

PoE-voeding	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2.5
Maximale absorptie (W)	4

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch
Ondersteunde protocollen	HTTP, IPv4, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, SNMP

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
----------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08



4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja

**4899M****QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP****ACCESSOIRES****QA9213 1 BREDE DRUKKNOP VOOR DEURSTATION QUADRA**

Brede drukknop te gebruiken voor het deurstation Quadra.

**QA9211 4 ENKELE KNOPPEN VOOR DEURSTATION QUADRA**

Enkele drukknop te gebruiken voor het deurstation Quadra.
Verpakking van 4 stuks.

**QA9210 2 DUBBELHOGE KNOPPEN VOOR DEURSTATION QUADRA**

Dubbelhoge drukknop te gebruiken voor het deurstation Quadra.
Verpakking van 2 stuks.

**4791A AFDEKRAAM VOOR EXTRA-CIAO-QUADRA**

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Extra, Ciao en Quadra entreepaneelen op de inbouwdoos van diverse fabricaten.
Afmetingen (LxHxD): 137x236x2.5mm.

**4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN**


Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4899M****QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP****ACCESSOIRES****4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**1217A NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA**

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders (7 voor naamkaders met 1 knop, 2 voor naamkaders met 2 knoppen, 1 voor naamkaders met 4 knoppen) voor Quadra deurstation met mechanische knoppen.

**4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION**

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm.

**1235A SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS**

Speciale software voor het maken en afdrucken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload.