



Altivar Process ATV600 - Ventilatorkit voor frequentieregelaars 690V - maat 5

VX5VPS5002

EAN Code: 3606481333841

Prijs: 126,15 EUR

Hoofd

bereik compatibiliteit	Altivar Process 600/900
type toebehoren	Ventilatorkit
categorie toebehoren	Koeltoebehoren
product of component type	Ventilator

Complementair

samenstelling kit	Ventilator Montagebeugel Instructieblad
-------------------	---

compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 37 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 45 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 55 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 75 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 90 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 37 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 45 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 55 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 75 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 90 kW 500...690 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 40 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 50 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 60 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 75 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage 100 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 40 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 50 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 60 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 75 hp 600 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 100 hp 600 V
-------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,000 cm
verpakking 1 breedte	30,000 cm
verpakking 1 lengte	40,000 cm
verpakking_1_gewicht	900,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	74,000 cm
verpakking 2 breedte	60,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 lengte	80,000 cm
verpakking 2 gewicht	19,000 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee