


Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Giga, montagebasis.
overbelastingrelais, LR9G115-225,
onafhankelijke montage onder
contactor LC1G115-225

LA9G3650

EAN Code: 3606481916556

Prijs: 33,30 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LA9G
product or component type	Montagebasis
categorie toebehoren	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	TESYS G LC1G contactor
compatibiliteit product	LC1G115...225 LC1G205...245 LR9G115...225
Quantity per set	Set van 1

Complementair

le nominale operationele stroom	225 A
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
height	10 mm
width	95 mm
depth	110 mm
dikte	3 mm
net weight	0,3 kg

Omgeving

bedrijfshoogte	3000 m zonderverlies 5000 m met
standards	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 60947-4-1
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
ambient air temperature for operation	-40...60 °C
ambient air temperature for storage	-60...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	201,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,390 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No