

**IX0216****SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN**

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 16 drukknoppen aangebracht over 2 rijen die al gemonteerd en bedraad zijn. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 216,4 x 395,7 x 2,5mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



IX0216

SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	395.7
Breedte (mm)	216.4
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren
-------------------------------	----------------

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	16
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

**IX0216****SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN****MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III

**IX0216****SWITCH FRONTPANEEL MET 16 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN****ACCESSOIRES****IX9163 BEHUIZING FRONTPANEEL 12-18 DRUKKNOPPEN MET KAP**

Behuizing met REGENKAP voor opbouw van frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 12-14-16-18 drukknoppen, afwerking in AISI 316 roestvrijstalen. Afmetingen (B x H x D): 221,5 x 400,5 x 85mm.

**IX9153 INBOUWDOOS FRONTPANEEL 12-18 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 12-14-16-18 drukknoppen, afwerking in gegalvaniseerd staal. Afmetingen (B x H x D): 190,4 x 369,7 x 56 mm.