


Productinformatieblad

Specificaties

ADAPTOR DIEPTE DIN RAIL



LVS04227

EAN Code: 3606481875525

Prijs: 37,80 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NSXm - besturing: omschakelen
beschrijving polen	1 x 3P: vast NG160 1 x 4P: vast NG160 1 x 3P: vast NG160 NA 1 x 4P: vast NG160 NA

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aantal verticale modules	5 module(s): NG160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): modulair apparaat in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): modulair apparaat in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 5 module(s): modulair apparaat in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): modulair apparaat in 650 mm Breedcel 5 module(s): modulair apparaat in 555 mm BreedPACK-kast
toebehoren	4 modulaire verhogers
aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
hoogte	35 mm
breedte	432 mm
diepte	40 mm
gewicht product	0,14 kg
kleur	Natuurlijk

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

materiaal	Metaal
-----------	--------

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

product certifications	ASTA
------------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	1,700 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	6,300 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	34,300 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	154,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	S02
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	15
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	15,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	2,640 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	120
---------------------------------	-----

verpakking_3_hoogte	28,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 gewicht	32,480 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.