



Productinformatie MM10477



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	30 mm
Spanning (N)	3.6 V	Lengte	45 mm
Spanning	3.6 V	Breedte	70 mm
Uitgangsspanning info	3.6 V	Capaciteit	1800 mAh

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding en meest duurzaam ontwerp .

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Hoogte incl. pool	43 mm
Aantal cellen	3	Uitvoering	Nikkel-cadmium
Capaciteit	1800 mAh		

Spannings eigenschappen

Spanning (N)	3.6 V	Uitgangsspanning info	3.6 V
Spanning	3.6 V		

Afmetingen & gewicht

Diameter	30 mm	Verpak.breedte	50 mm
Lengte	45 mm	Verpak.hoogte	90 mm
Breedte	70 mm	Gewicht (netto).	160 gr
Verpak.lengte	40 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Nee
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Nee
Samengesteld / accupack	Ja		