

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Varistor module voor relaisvoet RSZ - Groene LED - 6-24V AC/DC

RZM021RB

EAN Code: 3389110261264

Prijs: 6,85 EUR

Hoofd

| | |
|------------------------------------|--|
| range of product | Harmony elektromechanische relais |
| categorie toebehoren | Beveiligingstoebereiden |
| product of component type | Beveiligingsmodule |
| omschrijving toebehoren | Varistor + groen LED |
| compatibiliteit product | Stekkerdoos RSZ (1 C/O) Stekkerdoos RSZ (2 C/O) Stekkerdoos RGZ (1 C/O) Stekkerdoos RGZ (2 C/O) |
| bestemming product | RSB relais |
| spanning stuurkring | 6...24 V AC/DC |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 10 |

Complementair

| | |
|-----------------|----------|
| gewicht product | 0,005 kg |
|-----------------|----------|

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 1,400 cm |
| verpakking 1 breedte | 1,400 cm |
| verpakking 1 lengte | 3,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 2,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 1,500 cm |
| verpakking 2 breedte | 6,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 9,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 24,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3 | S02 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 1500 |
| verpakking_3_hoogte | 15,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 30,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 3 lengte | 40,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|----------|
| verpakking 3 gewicht | 3,938 kg |
|----------------------|----------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 0.9 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0.8 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 6 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Connections and Schema

Wiring Diagram




Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

