



# Doos voor montage op de wand/plafond Hafobox Kabeldoos grijs met 10 zij-ingangen en 2 ingangen aan de onderzijde

AP9/G

1SPY007199T0115

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPY007199T0115
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000247 - Doos voor montage op de wand/plafond
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	AP9/G
<b>Omschrijving</b>	Kabeldoos grijs met 10 zij-ingangen en 2 ingangen aan de onderzijde Kabeldoos IP55, kleur grijs, met 10 zij invoeren en 2 onderinvoeren. Afmeting 89x89x39mm.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	24 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6410016125088
<b>Netto gewicht</b>	0,066 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FI

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 422,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Besteleenheid	50 PC
Bruto gewicht	0,076 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 86 x 39 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Uitgerust met:	Geen
Vorm:	Vierkant
Montagewijze:	Universeel
Achterinvoer:	Nee
Lengte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	39
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	10
Type behuizingsdoorvoer:	Dichtmembraan
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel:	Blindeksel
Toepasbaar met giethars:	Nee
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP55
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	400
Breedte (millimeter):	86
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen

## Specificaties

Montage in de grond:	Nee
Montage onder water:	Nee
Transparant deksel:	Nee
Uitvoering:	29446

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Vierkant	
Breedte 1 (millimeter)	0	89	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	-	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	-	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	-	W5
Montagewijze	0	Wand-/plafondmontage	
Uitvoering deksel	0	Blinddeksel	
Diepte (millimeter)	0	39	D
Lengte 1 (millimeter)	0	89	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	0	-	L4
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

