

META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

33 200 660



- Ausladung 202 mm
- runder Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Durchfluss max. 14 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Gold gebürstet (PVD)	33 200 660-37
	Chrom	33 200 660-00
	Platin gebürstet	33 200 660-06
	Dark Chrome	33 200 660-19
	Light Gold (PVD)	33 200 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 200 660-27
	Schwarz matt	33 200 660-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 200 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 200 660-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	33 200 660-43
	Chrom gebürstet	33 200 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 200 660-99


META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

33 200 660
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

33 200 660

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-338-2
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

33 200 660

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

