



WISER inbouwmodule multiwire LED dimmer - 0-200W ZIGBEE

CCT5010-0003

EAN Code: 3606486863121

Hoofd

merk product	Schneider Electric
range	Wiser
product or component type	Aangesloten dimmer
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 1
Naam mobiele app	Wiser by se
kleurtint	Groen Wit

Complementair

product presentatie	Basisonderdeel
type last	LED lamp: 0...200 W bij 230 V AC (RC LED mode) Gloeilamp: 0...300 W bij 230 V AC 230 V halogeenlamp: 0...200 W bij 230 V AC Halogeenlamp met standaard elektronische transformator: 0...300 W bij 230 V AC
dimmertype	Trailing edge
toepassing voor dimmer	Light
bediening dimmer	Lokale bediening met drukknop Afstandsbediening Memory function
Ue toegekende bedrijfsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
verbruik bij stand-by	< 0,4 W
bijbehorend zekeringskaliber	16 A
type bescherming	Bescherming oververhitting Beveiliging tegen kortsluiting Automatische overbelastingsbeveiliging
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
lokale signalering	Programmeerindicatie: LED (green/red/orange)
besturingstype	Plaatselijke regeling dimmerschakelaar Afstandsbediening via extra drukknop in/uit-schakelen Afstandsbediening via extra drukknop dimmerschakelaar Afstandsbediening Wiser App in/uit-schakelen Afstandsbediening Wiser App dimmerschakelaar Afstandsbediening Wiser App device programming
naam software	Wiser by SE App: regeling van het dimbereik Wiser by SE App: schakeltijd programmeren Wiser by SE App: schakelklokmodus inschakelen Wiser by SE App: beheer van de dimmodus Wiser by SE App: inschakelhelderheid/geheugenfunctie inschakelen Wiser by SE App: laat tijdmodus/overtravel tijd toe Wiser by SE App: upgradefirmware van het apparaat
aantal aangesloten apparaten	Zigbee 3.0: 10

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verbonden hulpstukken	Maximum 10 auxiliary push-buttons
kabellengte	50 m
bedradingsconfiguratie	3 wires with neutral Zonder nulleider
connections - terminals	Schroefaansluitblok
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm² voor vast kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor massief-bedraad kabel(s)
mounting support	Wall box DIN rail with accessory Installatiedoos
montage apparaat	Verzonken
installatietype	Installatie binnenshuis
inbouwdiepte	25 mm
depth	18,5 mm
width	45 mm
height	45 mm
net weight	0,023 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	-5...35 °C
IP beschermingsgraad	IP20
IK-beschermingsgraad	IK02
milieu-eigenschappen	Binnengebruik
operating altitude	<= 2000 m
product certifications	CE RoHS Zigbee 3.0

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,336 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	9
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







