




## Productinformatie 2118028203 Aludra Seaside



### Specificaties

|                    |           |                  |        |
|--------------------|-----------|------------------|--------|
| Lamp voet          | E27       | IK-classificatie | IK05   |
| Spanning           | 220-240 V | Diameter         | 124 mm |
| IP-classificatie   | IP44      | Lengte           | 854 mm |
| Beschermingsklasse | I         | Hoogte           | 454 mm |
|                    |           | Type dimming     | Overig |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Deze garantie is van toepassing op de kwaliteit en levensduur van onze buitenverlichting, die een speciale oppervlaktebehandeling en verf hebben die geschikt zijn voor kustgebieden. Het is van toepassing op alle buitenverlichting die het label "10 jaar garantie" op de verpakking heeft.

[Lees onze voorwaarden](#)



## Fysieke eigenschappen

|                              |                         |                                      |                            |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Lamp voet                    | E27                     | Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig                     |
| Geschikt voor aantal lampen  | 1                       | Lichtverdeling                       | Symmetrisch/asymmetrisch   |
| Lampen inbegrepen            | Nee                     | Lichtverdeler                        | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lamptype                     | LED uitwisselbaar       | IP-classificatie                     | IP44                       |
| Lampsoort (Lampaanduiding)   | Armatuur In/opbouw      | Beschermingsklasse                   | I                          |
| Behuizing armatuur           | Aluminium               | IK-classificatie                     | IK05                       |
| Materiaal afdekking armatuur | Kunststof transparant   | Voorschakelapparaat inbegrepen       | Nee                        |
| Kleur behuizing              | Zwart                   | Soort verlichtingsarmatuur           | Pilaar (Stele)             |
| Oppervlaktebescherming       | Geanodiseerd/geëloxeerd |                                      |                            |

## Overige eigenschappen

|                                |                                  |                                               |                   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5 / 2.5 mm <sup>2</sup>        | Lichtsensoren                                 | Nee               |
| Aansluitwijze                  | Steekklem                        | Voorschakelapparaat                           | Niet noodzakelijk |
| Soort bedrading                | Geschikt voor doorgangsbedrading | Type voeding                                  | Netvoeding        |
| Aantal polen                   | 3                                | Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja                |

## Spannings eigenschappen

|          |           |
|----------|-----------|
| Spanning | 220-240 V |
|----------|-----------|

## Licht eigenschappen

|                                |     |               |                 |
|--------------------------------|-----|---------------|-----------------|
| Constance lichtstroom regeling | Nee | Lichtuittrede | Direct/indirect |
|--------------------------------|-----|---------------|-----------------|

## Toepassings eigenschappen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
|-----------------------------|----|



## Afmetingen & gewicht

|               |        |                  |         |
|---------------|--------|------------------|---------|
| Diameter      | 124 mm | Verpak.breedte   | 140 mm  |
| Lengte        | 854 mm | Verpak.hoogte    | 470 mm  |
| Hoogte        | 454 mm | Gewicht (netto). | 2340 gr |
| Verpak.lengte | 260 mm |                  |         |

## Vermogenseigenschappen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Geschikt voor lampvermogen | 1-15 W |
|----------------------------|--------|

## Dim eigenschappen

|              |        |
|--------------|--------|
| Type dimming | Overig |
|--------------|--------|