

**IX0103****SWITCH FRONTPANEEL MET 3 DRUKKNOPPEN**

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 3 reeds gemonteerde en bedrade drukknoppen. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 150 x 262,7 x 2,5mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



IX0103

SWITCH FRONTPANEEL MET 3 DRUKKNOPPEN

ALGEMENE DATA

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Typologie | Monoblock |
| Hoogte (mm) | 262.7 |
| Breedte (mm) | 150 |
| Diepte (mm) | 2.5 |
| Productkleur | Staal |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|--|
| Compatibele audio- en audio/video-eenheden | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 1 | Ja |
| ViP | Ja |

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren |
|-------------------------------|----------------|

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen | Knoppen |
| Type knoppen | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 3 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit |

**IX0103****SWITCH FRONTPANEEL MET 3 DRUKKNOPPEN****MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

| | |
|----------------------------------|----------|
| IP-Codering | IP54 |
| Vandalismebestendig (IK-code) | IK08 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Milieuklasse | III |



IX0103

SWITCH FRONTPANEEL MET 3 DRUKKNOPPEN

ACCESSOIRES



IX9160 BEHUIZING FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen.



IX9150 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.