



Wartel kabel-/buisinvoer SIB Wartel met lamellen Polyamide 6 M12 Grijs RAL 7035

F7021200

7TCA303425R0281

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA303425R0281
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	SIB
Type	F7021200
Omschrijving	Wartel met lamellen Polyamide 6 M12 Grijs RAL 7035 SIB-TEC M12 7035
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	8 kalenderdagen
GTIN code	3661458234569
Netto gewicht	0,003 Kilogram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 41,50 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	50 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 76 x 84 Millimeter
CBS nummer	39174000

Specificaties

Type schroefdraad:	Metrisch
Model:	Recht
Nom. draadmaat metrisch/Pg:	12
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.5
Schroefdraadlengte (millimeter):	8
Sleutelwijdte (millimeter):	15
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	2.5 - 6.5
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Slagvast:	Ja
Kleur:	Grijs
RAL-nummer:	7035
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Soort afdichting:	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-40 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Inklikbaar in opening:	Nee
Voor gewapende kabel:	Nee
EMC-uitvoering:	Nee

Specificaties

Afgeschermd:	Nee
Drukcompenserend:	Nee
Verbindingswijze wartel aan behuizing:	Schroeven

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

