Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

Vase secondaire 300L pour EMCK

Propriétés du produit

Vases additionnels pour GMP type EMCK (avec conduite de trop-plein, sans capteur de niveau) - A raccorder au vase pilote


Numéro d'article


EMCB-Z300


Image du produit



Dimensions du produit









Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Taille	1545 mm
Volume	300 Ltr.
Colour	Other
Diameter	600 mm
Max. operating pressure	0.5 bar
With pressure gauge	Non
With exchangeable membrane	Oui
Horizontal positioning	Non
Suitable for central heating	Oui
Vertical positioning	Oui
With legs	Oui
Material membrane/bladder	Ethylene-propylene di- ene monomer rubber (EPDM)

Flange compression class	Other
With drain	Oui
Tilting height	1700 mm
With safety valve	Oui
Max. glycol mixture	60 %
Suitable for tap water	Non
Max. ethanol mixture	60 %
Suitable for solar collector circuit	Oui
Pre-pressure	0 bar
With fixed wall support	Non
Convient pour le refroidissement	Non

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.



