

Productinformatieblad

Specificaties



Diepteregeling rails voor aanpassing montageplaat in PLM43 en PLM54 - 4 stuks

NSYDPLM200

EAN Code: 3606480191831

Prijs: 49,80 EUR

Hoofd

Kategorie	Montage toebehoren
product of component type	Trapschuif
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLM
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
montagezone	Zijkanten van kast
apparatsamenstelling	4 schuifrails 4 verstelsteun vaste elementen
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Gegalvaniseerd staal

Complementair

bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - nok kast locatie
regeling	Diepte van plaat of andere accessoires instelbaar met trappen van 12,5 mm
diepte	Maximale diepte-instelling : 156 mm Minimale diepte-instelling : 94 mm

Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	8,500 cm
verpakking 1 lengte	18,500 cm
verpakking_1_gewicht	664,000 g
Einheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	128
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	104,480 kg

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja