

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24
GEORGIAN .....	25

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1018597

### 1. Unique identification code of the product-type:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

### 3. Manufacturer

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

### 4. Authorized representative

-

### 5. System/s of AVCP

AVCP: 3

### 6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notified body:

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Declared performances:

Reaction to Fire: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Paul Hamers, Quality manager**

**Netherlands at Delft on 19/12/2025**



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1018597

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Países Bajos

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Paul Hamers, Quality manager Netherlands en lugar Delft fecha de emisión 19/12/2025**



## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1018597

**1. Code d'identification unique du produit type:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Pays-Bas

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3  
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Paul Hamers, Quality manager Netherlands à Delft le  
19/12/2025**



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1018597

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

### 3. Fabbricante:

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Paesi Bassi

### 4. Mandatario:

-

### 5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

### 6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismi notificati:

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Paul Hamers, Quality manager Netherlands in Delft addì 19/12/2025**



## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1018597

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

836598 - TECSUN H1Z2Z2-K Dca 1kV rd# 1x10 RF100

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Nederland

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag:  $D_{ca-s2,d2,a3}$

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Paul Hamers, Quality manager  
Netherlands te Delft op datum van afgifte 19/12/2025**



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1018597

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm<sup>2</sup>

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Niederlande

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten  $D_{ca-s2,d2,a3}$   
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Paul Hamers, Quality manager Netherlands in Delft am 19/12/2025**



## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1018597

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Alankomaat

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

#### järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Paul Hamers, Quality manager Netherlands , Delft ,  
19/12/2025**



## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1018597

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm<sup>2</sup>

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $D_{ca-s2,d2,a3}$

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Paul Hamers, Quality manager Netherlands ort Delft , dag för utfärdande 19/12/2025**



## YTELSESERKLÆRING

Nr. 1018597

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm<sup>2</sup>

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Nederland

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand:  $D_{ca-s2,d2,a3}$

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Paul Hamers, Quality manager Netherlands i Delft den 19/12/2025**



## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1018597

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand:  $D_{ca-s2,d2,a3}$

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Paul Hamers, Quality manager  
Netherlands sted Delft dato den 19/12/2025**



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1018597

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Hollandia

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Paul Hamers, Quality manager Netherlands  
kibocsátás helye Delft kibocsátás dátuma 19/12/2025**



## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1018597

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

### 3. Fabricant:

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

### 4. Reprezentant autorizat:

-

### 5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

### 6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organism (organisme) notificat(e):

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Paul Hamers, Quality manager  
Netherlands în Delft la data eliberării 19/12/2025**



**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

nr 1018597

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Volitatud esindaja:**

-

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus:  $D_{ca-s2,d2,a3}$

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Paul Hamers, Quality manager Netherlands koht Delft  
väljaandmise kuupäev 19/12/2025**



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1018597

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm<sup>2</sup>

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Paul Hamers, Quality manager Netherlands vieta Delft  
išdavimo data 19/12/2025**



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1018597

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Paul Hamers, Quality manager Netherlands vieta Delft izdošanas datums 19/12/2025**



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1018597

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň:  $D_{ca-s2,d2,a3}$

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Paul Hamers, Quality manager Netherlands v/ve Delft . Datum vydání : 19/12/2025**



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1018597

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Holandsko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Paul Hamers, Quality manager Netherlands v/vo Delft  
dňa 19/12/2025**



## PERFORMANS BEYANI

No. 1018597

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

### 4. Yetkili temsilci

-

### 5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Paul Hamers, Quality manager Netherlands - Delft - 19/12/2025



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1018597

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Países Baixos

**4. Mandatário:**

-

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Paul Hamers, Quality manager Netherlands no local Delft na data de emissão 19/12/2025**



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 1018597

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm<sup>2</sup>

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Dostawa energii oraz zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

**3. Producent**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Upoważniony przedstawiciel**

-

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Reakcja na ogień: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Uwalnianie substancji niebezpiecznych: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisał(-a) Paul Hamers, Quality manager Netherlands w Delft  
dnia 19/12/2025**



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1018597

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm<sup>2</sup>

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Paul Hamers, Quality manager Netherlands U mjesto Delft dana datum izdavanja 19/12/2025**



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1018597

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm<sup>2</sup>

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Prysmian Cables and Systems B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara  $D_{ca-s2,d2,a3}$

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Paul Hamers, Quality manager Netherlands v kraj Delft dne datum izdaje 19/12/2025**



## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1018597

### 1. Уникален Идентификационен Номер:

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън  $D_{ca}$ -s2,d2,a3

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Paul Hamers, Quality manager Netherlands При Delft на  
19/12/2025



## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1018597

**1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:**

836598 - TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Dca 1/1kV red# 1x10 mm2

**2. გამოყენების დანიშნულება:**

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

**3. მწარმოებელი**

Prysmian Cables and Systems B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი**

-

**5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 3

**6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:**

EN 50575:2014+A1:2016

**უფლებამოსილი ორგანო**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. მითითებული მახასიათებლები:**

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a3

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Paul Hamers, Quality manager Netherlands** ადგილი **Delft** თარიღი **19/12/2025**

