


Productinformatieblad

Specificaties



KAP IPXXB/POWERCLIP RST (1ST=8)

LVS04150

EAN Code: 3606481866721

Prijs: 24,35 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	LINERGY BW
product of component type	Geïsoleerde kap
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
bestemming product	Contactrail

Complementair

mounting mode	Afgesneden
Quantity per set	Set van 8
beschrijving behuizing/ cel	Cel Kast voor plaatsing op de vloer Aan de wand gemonteerde kast PACK-kast
cable cross section	10...25 mm ²
gewicht product	0,12 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IPxx B
----------------------	--------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	10,000 cm
verpakking 1 lengte	11,000 cm
verpakking_1_gewicht	119,900 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	70
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,100 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.