

Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **EcoStat Comfort** opbouw douchethermostaat  
 Art.nr. 13116990  
 Oppervlakte Polished Gold Optic  
 Netto prijs 417,13 EUR




## Product foto



## Kenmerken

- EcoStop-knop begrenst het waterverbruik op 10 l/min
- thermostaatkardoes, keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen

## Maat tekeningen



## Technologie




## Certificaat



Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **Ecostat Comfort** opbouw douchethermostaat  
 Art.nr. 13116990  
 Oppervlakte Polished Gold Optic  
 Netto prijs 417,13 EUR


## Stroomschema



1 Shower outlet with 1B-resistance

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Ecostat Comfort</b> opbouw douchethermostaat
Art.nr.	13116990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	417,13 EUR

## Explosietekening voor bouwjaar: >07/19



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Ecostat Comfort</b> opbouw douchethermostaat
Art.nr.	13116990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	417,13 EUR

## Onderdelen voor bouwjaar: >07/19

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	95836990	40,14
2	drukknop	92848990	7,49
3	greepadapter m. schroef	95843000	8,01
4	aanslagring	95839000	17,26
5	moer	98913000	17,26
6	O-ring 26x1,5	98390000	3,12
7	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
8	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
9	aansluiting	95392990	25,90
10	O-ring 14x2	98129000	3,12
11	aanslagring	95841000	17,26
12	bovendeel	94149000	26,73
13	koppelingenset	94285990	89,51
14	moeren set	96157990	40,14
15	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	26,73
16	terugslagklep	96737000	26,73
17	O-ring 17x1,5	98137000	3,12
18	zeefdichting	96922000	8,01
19	rozet Ø 68 mm	96467990	25,90
20	slagdemper	96429000	4,99
21	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	42,22
a	remschijf	92469000	8,01