

Productinformatieblad

Specificaties



ARGUS bewegingsmelder voor buiten - polarwit

MEG5628-3119

EAN Code: 4042811184636

Hoofd

range of product	ARGUS-bewegingsdetector
range	ARGUS
product name	Argus
product or component type	Bewegingsdetector
type last	Halogeenlamp: 2000 W, AC Capacitief : 10 A, 140 µF, AC Gloeilamp: 2200 W, AC Halogeenlamp met standaard ferromagnetische transformator: 500 VA, AC Halogeenlamp met standaard elektronische transformator: 1050 W, AC
kleurtint	Poolwit
colour code	RAL 9010
type of packing	Karton

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V
network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V
uitvoerstroom 3s-piek	10 A
type bescherming	Kruipzonebescherming
type instelling	Tijdsinstelling Lichtgevoeligheid instelbaar Gebieddetectie instelbaar
control type	Kan worden bediend met afstandsbediening
type display	LED
tijdvertraging	1 s...8 min
instelling lichtsterkte	3...1000 lux
horizontale detectiehoek	0...220 °
detectiezone	Frontaal: 16 m Zijwaarts: 14 m
materiaal	PC (polycarbonaat) glanzend
montage apparaat	Plafond Oppervlak
montagehoogte	2,5 m

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP-beschermingsgraad	IP55
ambient air temperature for operation	-20...25 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,200 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	18,800 cm
Package 1 Weight	384,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,400 cm
Package 2 Width	33,900 cm
Package 2 Length	40,900 cm
Package 2 Weight	5,070 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	100,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	136,680 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	17

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.