


**IX0218****SWITCH FRONTPANEEL MET 18 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN**

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 18 drukknoppen aangebracht over 2 rijen die al gemonteerd en bedraad zijn. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 216,4 x 395,7 x 2,5mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**IX0218**

## SWITCH FRONTPANEEL MET 18 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN

### ALGEMENE DATA

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Typologie     | Monoblock                       |
| Hoogte (mm)   | 395.7                           |
| Breedte (mm)  | 216.4                           |
| Diepte (mm)   | 2.5                             |
| Productkleur  | Staal                           |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage   | Ja, met een speciaal accessoire |

### COMPATIBELE SYSTEMEN

|   |  |
|---|--|
| Compatibele audio- en audio/video-eenheden          | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C      | Ja   |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja   |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209   | Ja   |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A       | Ja   |
| Audio Simplebus 1                                   | Ja   |
| ViP   | Ja   |

### AUDIOFUNCTIES

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren |
|-------------------------------|----------------|

### HARDWAREFUNCTIES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen                     | Knoppen     |
| Type knoppen                     | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°)              | 18          |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit         |

**IX0218****SWITCH FRONTPANEEL MET 18 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN****MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| IP-Codering                      | IP54     |
| Vandalismebestendig (IK-code)    | IK08     |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Milieuklasse                     | III      |



**IX0218**

## SWITCH FRONTPANEEL MET 18 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN

### ACCESSOIRES



**IX9163 BEHUIZING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN**

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen.



**IX9153 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen. Afmetingen: 190,4x369,7x56 mm.