

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowerTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340670
 Oppervlakte mat zwart
 Netto prijs 674,26 EUR



reddot winner 2021




Product foto



Kenmerken

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- handdouchehouder geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- planchet gemaakt van kunststof
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat




Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowerTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	674,26 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowerTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	674,26 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 04/22



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowerTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340670
 Oppervlakte mat zwart
 Netto prijs 674,26 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 04/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94403670	51,06
2	aanslagring	94404000	34,01
3	greep	94405670	31,82
4	greepadapter m. schroef	93228000	8,01
5	moer	98913000	17,26
6	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
7	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
8	symboolset	98367670	63,34
9	veer met huls	92340000	10,82
10	O-ring 20x1	98140000	3,12
11	moer	98368000	10,82
12	bovendeel	95758000	95,16
13	uitloop compl.	87775670	81,12
14	perlator M24x1 C	92934000	17,26
15	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	8,01
16	O-ring 17x2	98199000	3,12
17	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	26,73
18	S-koppelingenset	95772000	81,54
19	slagdemper	96429000	4,99
20	O-ring 29x3	98371000	4,99
a	adapter voor S-koppelingen	02026000	41,16