

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet SM - Monoblokbehuizing met montageplaat - 1600x1200x300mm

NSYSM1612302DP

EAN Code: 3606485120164

**Prijs: 1.303,00 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
product name	PaneelSeT SM
product or component type	Compacte kast
Applicatie	Multifunctioneel
type toebehoren installatie	Staande
apparatsamenstelling	1 behuizing 2 deur 2 kabelwartelplaat 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 blokkeersysteem: deur links 4 beugel montageplaat 1 montageplaat
verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Beugel montageplaat met schroeven
nominale hoogte kast	1600 mm
nominale breedte kast	1200 mm
nominale diepte kast	300 mm

### Complementair

aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
deurtype	Vol
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
samenstelling lichaam	Frontdeel vormt een stijf frame met gelaste hoeken Lichaam uit één stuk met gelast achterpaneel
beschrijving montageplaat	Gewoon
type wartelplaat	Norm
kalbelinvoer	1 ingang
materiaal	Montageplaat: gegalvaniseerd staal Behuizing: plaatstaal Deur: plaatstaal Scharnier: zamak
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
---------------------------------	----------

---

net weight	130,5 kg
------------	----------

---

## Omgeving

---

standards	IEC 62208
-----------	-----------

---

product certifications	UL BV DNV
------------------------	-----------------

---

IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262 conform aan UL conform aan cUL
----------------------	---

---

IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
----------------------	----------------------------

---

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	173,000 cm
------------------	------------

---

Package 1 Width	125,000 cm
-----------------	------------

---

Package 1 Length	39,000 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Weight	138,000 kg
------------------	------------

---

Unit Type of Package 2	PAL
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	2
------------------------------	---

---

Package 2 Height	173,000 cm
------------------	------------

---

Package 2 Width	125,000 cm
-----------------	------------

---

Package 2 Length	78,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	276,000 kg
------------------	------------

---

## contractuele waarborg

---

Coverage	Kernproduct
----------	-------------

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 921

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

## Dimensions

---



Technical Illustration

**Exploded view**

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



# Productinformatieblad NSYSM1612302DP



