

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowerTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 518,69 EUR



reddot winner 2021


Product foto




Kenmerken

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- handdouchehouder geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- planchet gemaakt van kunststof
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat




Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowerTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	518,69 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowerTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	518,69 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 04/22



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowerTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 518,69 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 04/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94403000	34,01
2	aanslagring	94404000	34,01
3	greep	94405000	21,22
4	greepadapter m. schroef	93228000	8,01
5	moer	98913000	17,26
6	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
7	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
8	symboolset	98367000	42,22
9	veer met huls	92340000	10,82
10	O-ring 20x1	98140000	3,12
11	moer	98368000	10,82
12	bovendeel	95758000	95,16
13	uitloop compl.	87775000	54,08
14	perlator M24x1 C	92934000	17,26
15	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	8,01
16	O-ring 17x2	98199000	3,12
17	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	26,73
18	S-koppelingenset	95772000	81,54
19	slagdemper	96429000	4,99
20	O-ring 29x3	98371000	4,99