

Kartelsluitring volgens DIN 6798, vorm A.



**A2** **A4** **A5** Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal

**2B** Blank, nabehandeld

#### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 3404331            |
| Type                     | SWS M6 A2          |
| Omschrijving 1           | Kartelring         |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | M6                 |
| Materiaal                | Roestvast staal    |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm          |                    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100                |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 0,04 kg            |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.         |


# Technisch specificatieblad

Gekartelde sluitring DIN 6798 A2







Artikelnummer: 3404331



## Afmetingen



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Hoogte          | 2,1 mm  |
| Plaatdikte      | 0,08 in |
| Maat D          | 0,43 in |
| Maat d          | 0,25 in |
| Maat d          | 6,4 mm  |
| Afmeting d min. | 11 mm   |
| Afm. h          | 2,1 mm  |



# Technisch specificatieblad

Gekartelde sluitring DIN 6798 A2

Artikelnummer: 3404331



## Technische gegevens

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Schroefdraad       | M6                    |
| Binnendiameter     | 0,25 mm               |
| Uitvoering borging | open buitenvertanding |