


**IX0226****SWITCH FRONTPANEEL MET 26 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN**

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 26 drukknoppen aangebracht over 2 rijen die al gemonteerd en bedraad zijn. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 216,4 x 502,1 x 2,5mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



IX0226

SWITCH FRONTPANEEL MET 26 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN

ALGEMENE DATA

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Typologie | Modulaire |
| Hoogte (mm) | 502.1 |
| Breedte (mm) | 216.4 |
| Diepte (mm) | 2.5 |
| Productkleur | Staal |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|--|
| Compatibele audio- en audio/video-eenheden | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 1 | Ja |
| ViP | Ja |

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren |
|-------------------------------|----------------|

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen | Knoppen |
| Type knoppen | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 26 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit |

**IX0226****SWITCH FRONTPANEEL MET 26 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN****MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

| | |
|----------------------------------|----------|
| IP-Codering | IP54 |
| Vandalismebestendig (IK-code) | IK08 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Milieuklasse | III |



IX0226

SWITCH FRONTPANEEL MET 26 DRUKKNOPPEN, 2 RIJEN

ACCESSOIRES



IX9164 BEHUIZING FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKN

Opbouwbehuizing met regenkap voor frontpaneel Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.



IX9154 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen. Afmetingen: 190,4x476,1x56 mm.