



## Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal pure stainless steel wip v wis contr wcdsymbol pure-rvs

1789 ST-866

2CKA001751A3162

Generated on 8-12-2023

### Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                 |
| Bestelnummer          | 2CKA001751A3162                                                                                                                                                                                                             |
| Oude artikelnummer    | 1751-0-3162                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal                                                                                                                                                                |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal                                                                                                                                                                 |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                                                                            |
| Serie/programma       | pure stainless steel                                                                                                                                                                                                        |
| Type                  | 1789 ST-866                                                                                                                                                                                                                 |
| Omschrijving          | wip v wis contr wcdsymbol pure-rvs<br>Bedieningswip als afdekking voor<br>inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker<br>en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met<br>symbool "stekker", pure-rvs. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                              |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                             |
| GTIN code             | 4011395227862                                                                                                                                                                                                               |
| Netto gewicht         | 37 Gram                                                                                                                                                                                                                     |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                          |

### Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 19,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023       |
| Conditiegroep | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 37 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 20 x 63 x 63 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                |

## Specificaties

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Uitvoering:                                | Enkele wip             |
| Opdruk/indicatie:                          | Overig                 |
| Gebruik:                                   | Schakelaar/drukker     |
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee                    |
| Bevestigingswijze:                         | Klembevestiging        |
| Controlevenster/verlicht:                  | Ja                     |
| Materiaal:                                 | Metaal                 |
| Kwaliteitsklasse:                          | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Halogeenvrij:                              | Ja                     |
| Oppervlaktebescherming:                    | Met nanocoating        |
| Uitvoering oppervlakte:                    | Mat                    |
| Kleur:                                     | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Met indicatieveld:                         | Nee                    |
| Met verwisselbare lens/symbool:            | Nee                    |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):      | IP20                   |
| Aftastsymbool / barrière vrij:             | Nee                    |
| Slagvastheid:                              | IK03                   |
| Hoogte (millimeter):                       | 63                     |
| Diepte (millimeter):                       | 7                      |
| Antibacteriële behandeling:                | Nee                    |
| Breedte (millimeter):                      | 63                     |

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                         | Poort | Waarde     | Tekening |
|---------------------------------|-------|------------|----------|
| Uitvoering                      | 0     | Enkele wip |          |
| Bedieningshoogte (millimeter)   | 0     | -          | CH       |
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0     | -          | Ds       |

|                               |   |    |    |
|-------------------------------|---|----|----|
| Framehoogte (millimeter)      | 0 | 63 | FH |
| Framebreedte (millimeter)     | 0 | 63 | FW |
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7  | SH |

Voor meer informatie neem contact op met:

## ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>