

Productinformatieblad

Specificaties



Montageplaat voor GV3M/ LC1D40-65 - 2-weg - 3M - 63A - 117x200x63mm - Set van 4

LA9ZA32626

EAN Code: 3606480100024

Prijs: 155,20 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--------------|
| range | Linergy |
| productnaam | BZ |
| device short name | LA9Z |
| product of component type | Montageplaat |
| aantal kanalen | 2 |
| Quantity per set | Set van 4 |

Complementair

| | |
|--------------------------|--|
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT PH PrismaSeT Pack TeSys D TeSys GV3 PanelSeT |
| compatibiliteit product | LC1D40...65 GV3P |
| poles description | 3P |
| toelaatbare stroom | 63 A |
| Ui nom. isolatiespanning | 690 V |
| sectie kabel | 10 mm ² - AWG 8 |
| stap rail | 60 mm |
| breedte | 117 mm |
| hoogte | 260 mm |
| diepte | 63 mm |
| kleur | Grijs |

Omgeving

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 |
|----------------------|---------------------------------------|

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 13,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 19,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 1 lengte | 29,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 695,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 2 |
| verpakking 2 hoogte | 13,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 19,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 29,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 1,392 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 4 |
| verpakking_3_hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 3,105 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | Dade56eb-51e8-4a64-ba28-e9cf700f2d49 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| Halogeenvrije status | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen |
| PVC-vrij | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|-----------|----|
| Terugname | Ja |
|-----------|----|