

HANSA

BINNENWERK, G1/2

02200100

EAN: 4015474598287



- Badkamer
- Niet keramisch bovendeel voor debiet
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar




30.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +90°C
1-10 bar
G1/2





Reserveonderdelen




Unterputzventil DN 15 (G 1/2)

mit Gewindeanschuß DN 15

Einbauteilen:

X	von 10 bis 45 mm
	45 bis 80 mm
	80 bis 115 mm



SP02200100

	Naam	Code
1	Body	59902011
2	Zetel, DN15, R1/2	59904616
2.1	Dichting, 18,5 x 15 x 1,5	59902314
3	Binnenwerk, 10-45 mm, G1/2	59902723
3	Binnenwerk, 80 - 115 mm, 1/2"	59901451
3	Binnenwerk, 45-80 mm, G1/2	59902726
3.1	Klep	59904956
3.10	Schroefdraad tepel	59902620
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, L=150	59902701
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, 45-80 mm	59905576
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, 80-115 mm	59905577
3.3	Afdichtring	59902301
3.5	Dichting, 25 x 21 x 2	59902319
3.7	O-ring, d 9,25 x d 1,78	59902338
3.8	Spindel, 10 - 45 mm	59902695
3.8	Spindel, 45 - 80 mm	59902697
3.9	Veerklem	59901017
4.1	Kartelmoer	59902621
4.2	Schroefdraad tepel, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Schroefdraad tepel	59901373
5.2	Shut-off cap	59901106