


## Aftakklem 2x25 + 2x6mm<sup>2</sup> gesloten



Artikelcode: 59200041

Laatst gewijzigd: 01-09-2023

Merk: DKW Group

Type: Vernikkeld

ETIM groep: EG000047 - Installatie- en  
verbindingstechniek, isolatiemateriaal

ETIM class: EC001062 - Aftakklem voor kabel

Synoniemen: Aftakkingsklem voor aluminium kabel,  
Aftakkingsklem voor aluminiumkabel,  
Aftakkingsklem voor kabel,  
Aftakkingsklem voor koperkabel,  
Aftakklem voor aluminium geleider,  
Aftakklem voor aluminium kabel,  
Aftakklem voor kabel, Aftakklem voor  
koperen geleider, Aftakklem voor  
koperkabel

## Specificaties

Nom. doorsnede hoofdgeleider, SE:	4 ~ 25 mm <sup>2</sup>	Klem geïsoleerd:	Nee
Nom. doorsnede hoofdgeleider, SM:	0 ~ 0 mm <sup>2</sup>	Klemopening hoofdgeleider:	Gesloten
Nom. doorsnede aftakgeleider, SE/RE:	4 ~ 6 mm <sup>2</sup>	Klemopening aftakgeleider:	Gesloten
Nom. doorsnede aftakgeleider, SM/RM:	0 ~ 0 mm <sup>2</sup>	Oppervlaktebescherming:	Vertind
Materiaal hoofdgeleider:	Koper	Verbindingswijze:	Schroefverbinding
Materiaal aftakgeleider:	Koper		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	36 gr
Breedte	10 cm
Hoogte	5 cm
Lengte	15 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

