

Technisch Datablad

Code

8050424000



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA 1000, wit

Commerciële omschrijving (product)

De WISA 1000 heeft een 6/9 liter spoelvolume en is uitermate gebruikersvriendelijk en eenvoudig te installeren. De fraaie druktoets bovenop heeft een tweeledig doel. Met een lichte druk op de voorzijde stelt u de spoeling in werking. Door op de achterzijde te drukken onderbreekt u de spoeling en spaart u water. De wateraanvoerleiding is aan 3 zijden mogelijk. Dit reservoir is voorzien van een waterbesparende spoelonderbreking en het KIWA keurmerk, hetgeen garant staat voor hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10 jaar garantie (met uitzondering van de rubber delen).



- Technische omschrijving (product)
- waterbesparende 3/6 liter dual flush spoeling
  - volledig geïsoleerd tegen condenswatervorming
  - hydraulische geruisarme vlotterkraan
  - wateraansluiting G 3/8, links, rechts of middenachter
  - CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I

### **Soft-line design**

Het WISA 1000 reservoir voelt zich perfect thuis, in welke stijl u uw badkamer of toilet ook hebt ingericht. Met zijn organische vorm draagt hij bij tot een zachte, aangename sfeer in uw toiletruimte.

### **Makkelijk schoon te houden**

Door zijn zachte lijnen is het WISA 1000 reservoir bijzonder makkelijk schoon te houden. Bovendien zijn er nauwelijks hoekjes of randjes waar vuil en stof zich kan nestelen.

### **Spoelstop**

Aan de bovenzijde van het reservoir bevindt zich de fraai ogende druktoets, die al bij een lichte druk voor een optimale spoeling zorgt. Door het achterste deel van de knop in te drukken onderbreekt u onmiddellijk de spoeling. Met de spoelstop kunt u bij iedere spoeling water besparen - goed voor het milieu en uw portemonnee!

### **Hoge kwaliteit**

Alle WISA reservoirs zijn uitgerust met een hydraulische vlotterkraan van kwalitatief en technologisch hoog niveau. Deze voldoet aan de nieuwste normen van Europese keurmerkinstituten.

### **Eenvoudige montage**

Met behulp van het bijgeleverde montagevoorschrift en het bevestigingsmateriaal, is de montage eenvoudig en snel te verwezenlijken. Bovendien bevindt zich op de verpakking een aftekenmal voor het uitmeten van de boorgaten in de wand. De wateraanvoerleiding kan links, rechts of middenachter aangesloten worden. Het WISA 1000 reservoir past zich dus altijd probleemloos aan bij uw situatie.

### **10 jaar garantie**

Zowel de ontwikkeling als de fabricage van onze producten vindt in Nederland plaats, zodat wij een snelle levering en een uitstekende service kunnen garanderen. WISA producten zijn gegarandeerd voor 10 jaar, met uitzondering van de rubberdelen.



Kenmerken ETIM productclassificatie	
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Met anti-condensisolatie	Ja
Kleur	Wit
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Uitwendige buisdiameter leidingwater	10Millimeter
Maat aansluiting leidingwater	3/8"
Wateraansluiting links	Ja
Wateraansluiting rechts	Ja
Wateraansluiting boven	Nee
Wateraansluiting onder	Nee
Wateraansluiting achter	Ja
Min. spoelwaterhoeveelheid	6Liter
Spoelwaterhoeveelheid	6 9Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	9Liter
Spoeling	Onderbreekbaar
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Bediening	Drukknop
Geluidsklasse vulventiel	Groep I, <= 20 dB(A)
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Nee
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Geschikt voor elektrische bediening	Nee
Positie reservoir	Laag
Geschikt voor duobloc	Nee
Met stopkraan	Nee
Met spoelbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde	50Millimeter
Hoogte	431Millimeter
Breedte	453Millimeter
Diepte	130Millimeter
KIWA-keur	Ja
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)
Geluidsklasse vulventiel volgens DIN-52 218	Groep I, <= 20 dB(A)

Accessoires en toebehoren