

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT S3D - Vast raam 19 - 17HE

NSYVDM17UF

EAN Code: 3606480174780

Prijs: 216,90 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| categorie toebehoren | Montage toebehoren |
| product of component type | 19" rack |
| Applicatie | Multifunctioneel Elektronisch |
| nominale afmetingen voor kast | - H: 800 mm B: 600 mm D: 200 mm - H: 800 mm B: 600 mm D: 250 mm - H: 800 mm B: 600 mm D: 300 mm - H: 800 mm B: 600 mm D: 400 mm |
| type rack | Vast |
| montagezone | Voorzijde kast Trapschuif |
| bereik compatibiliteit | PanelSeT PaneelSeT S3D PanelSeT PaneelSeT S3X PanelSeT PanelSeT VDM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PaneelSeT CRNG |
| apparaatsamenstelling | vaste elementen 2 19" stijlen |
| aantal units 19" | 17 |

Complementair

| | |
|----------------------------------|--|
| materiaal | Gegalvaniseerd staal |
| beschrijving kast/cel | Aan de wand gemonteerde kast |
| bevestigingsmethode | Via bevestigingselement |
| regeling | Diepte instelbaar, per 12,5 mm, op de trapschuif |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| permanente toelaatbare belasting | 3 kg per eenheid |
| hoogte | Nominaal: 800 mm |
| breedte | Nominaal: 600 mm |
| diepte | 830 mm |
| dikte | 2 mm |
| gewicht product | 4,72 kg |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 hoogte | 7,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 10,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 82,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 4,724 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 100 |
| verpakking 2 hoogte | 83,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 485,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 45 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 23 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 9 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0.9 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 11 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |