




Elektronische schakelaar (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI universele relaisokkel 2300 WVA inb

6404 U

2CKA006401A0055

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006401A0055
Oude artikelnummer	6401-0-0055
ETIM Productklasse	EC001588 - Elektronische schakelaar
ETIM Modelleerklasse	MC000143 - Installatieschakelaar (basiselement, inbouw)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI
Type	6404 U
Omschrijving	universele relaisokkel 2300 WVA inb Busch-WaveLINE universele relaisokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 WVA, inbouwsokkel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395093832
Netto gewicht	87,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 121,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	87,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	33,9 x 70,9 x 71,1 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Uitvoering:	Relais
Type belasting:	Universeel
Ingang voor nevenunit:	Ja
Lichtwaardegeheugen:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Overig
Transparant:	Nee
Nom. spanning (volt):	230
Frequentie (hertz):	50 - 50
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelvermogen (watt):	0 - 2300
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Specificaties

Met IFTTT ondersteuning:	Nee
--------------------------	-----

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Samenstelling	0	Basiselement	
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Diameter (millimeter)	0	55	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	70	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	70	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	30	ID

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>