



Thorsman - Kabelwartel ISO - M12 - Ø3 tot 6,5mm - Grijs - 20 stuks

ISM71501

EAN Code: 3606480077187

Prijs: 1,21 EUR

Hoofd

productgamma	Thorsman Glands
product type	Kabelwartel
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoeveelheid per pakket	Set van 20

Complementair

materiaal	PA6
ISO schroefdraad	M12
buitendiameter kabel	3...6,5 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP68
omgevingstemperatuur voor werking	-30...80 °C permanent -30...150 °C intermitterend

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	0,800 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	2,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	16,000 cm
Package 2 Weight	104,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	2500
Package 3 Height	27,000 cm
Package 3 Width	37,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Length	55,000 cm
Package 3 Weight	13,400 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No