

Productinformatieblad

Specificaties



iRCI - Stroombewakingsrelais - 230V AC

A9E21181

EAN Code: 3606480377501

Prijs: 238,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti9
product name	Acti 9 iRC
product or component type	Controlerelais
device short name	iRCI
device application	Stroomcontrolerelais
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O

Complementair

le toegekende bedrijfstrom	8 A bij 250 V AC (cos Phi = 1)
local signalling	Rapporteren wanneer de ingestelde grens is bereikt Rode LED voor fout Groene LED voor stroom aan
type instelling	Geselecteerd door bedrading: meetbereik Schakelaar: overstroom Schakelaar: onderstroom
uitschakeldrempel	10...100%
analoog ingangsbereik	1...10 A DC 0,15...1,5 A DC 1...10 A AC 0,15...1,5 A AC
hysteresis	5...50 %
tijdvertraging bereik	0.1...10 s
nauwkeurigheidfout	+/-10%
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
stroomverbruik in VA	3 VA
vermogensdissipatie in W	2 W
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
height	88,1 mm
width	36 mm
depth	67 mm
net weight	215 g
colour	Wit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen6 kabel(s) 1,5 mm² stijf

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

ambient air temperature for operation	-5...55 °C
---------------------------------------	------------

ambient air temperature for storage	-40...80 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	4,2 cm
------------------	--------

Package 1 Width	8,0 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	9,2 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	243,0 g
------------------	---------

Unit Type of Package 2	S02
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	36
------------------------------	----

Package 2 Height	15,0 cm
------------------	---------

Package 2 Width	30,0 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	40,0 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	8,959 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.