


## Aftakklem 1x25 + 2x6mm<sup>2</sup> gesloten



Artikelcode:	59200040
Laatst gewijzigd:	18-08-2022
Merk:	DKW Group
Type:	Vernikkeld
ETIM groep:	EG000047 - Installatie- en verbindingstechniek, isolatiemateriaal
ETIM class:	EC001062 - Aftakklem voor kabel
Synoniemen:	Aftakkingsklem voor aluminium kabel, Aftakkingsklem voor aluminiumkabel, Aftakkingsklem voor kabel, Aftakkingsklem voor koperkabel, Aftakklem voor aluminium geleider, Aftakklem voor aluminium kabel, Aftakklem voor kabel, Aftakklem voor koperen geleider, Aftakklem voor koperkabel

## Specificaties

Nom. doorsnede hoofdgeleider, SE:	4 ~ 25 mm <sup>2</sup>	Klem geïsoleerd:	Nee
Nom. doorsnede hoofdgeleider, SM:	0 ~ 0 mm <sup>2</sup>	Klemopening hoofdgeleider:	Gesloten
Nom. doorsnede aftakgeleider, SE/RE:	4 ~ 6 mm <sup>2</sup>	Klemopening aftakgeleider:	Gesloten
Nom. doorsnede aftakgeleider, SM/RM:	0 ~ 0 mm <sup>2</sup>	Oppervlaktebescherming:	Vertind
Materiaal hoofdgeleider:	Koper	Verbindingswijze:	Schroefverbinding
Materiaal aftakgeleider:	Koper		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Breedte	20 cm
Hoogte	10 cm
Lengte	28 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

