

Brause-Thermostat für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL

34 445 979 Produktversion ab 01.06.2025




- ohne Mengenreguliergriff
- mit FlowReduce-Funktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Brauseabgang 3/8"
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm

Hinweise:


	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 445 979-28
	Chrom	34 445 979-00
	Platin gebürstet	34 445 979-06
	Platin	34 445 979-08
	Dark Chrome	34 445 979-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	34 445 979-27
	Schwarz matt	34 445 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	34 445 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	34 445 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	34 445 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 445 979-46
	Champagne (22kt Gold)	34 445 979-47
	Chrom gebürstet	34 445 979-93
	Dark Platinum gebürstet	34 445 979-99

34 445 979 Produktversion ab 01.06.2025

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



Brause-Thermostat für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)


SERIENNEUTRAL

34 445 979 Produktversion ab 01.06.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-342-2
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 15 02 071 00 90	Thermostatkartusche -	1,00	2
6	90 31 20 057 00-28	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	90 31 20 530 00 90	Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer links -	1,00	2
8	90 21 02 069 01-28	Haube / Hülse mit Nippel M20 x 1 - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 17 33 030 01-28	Griff für Thermostat Ø 41 x 50 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	90 31 20 540 00 90	Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer rechts -	1,00	2
5	04 11 04 030 00 90	S-Anschluss mit Schalldämpfer und Dichtung 1 Paar G1/2 x G3/4 -	1,00	2
2	90 12 12 072 00 90	Aufnahme für Thermostatgriff Ø 15 x 12 mm -	1,00	2