



EAN: 4057304004742
static.hansa.com/81139572



- Douche oplossingen
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Keramische bovendeeel voor debiet, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Soft edge rozet, Huls, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1 bar

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW	DW-6509CS0197
ABP	PA-IX 38187/IC
EPD	S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,87
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	6,79
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,94
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,23
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,55



Reserveonderdelen



SP81139572

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59914577
02	Afdekplaat, 154x154 mm Chroom	59914578
03	Rosassen Chroom	59914294
04	Fixing part	59914307
05	Schroef, M4.5x80	59912890
06	Temperatuur hendel Chroom	59914295
07	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
08	O-ring	59914113
09	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
10	Omsteller	59914183
11	Functional unit, (8113, 8861)	59914316
12	O-ring, 23.47x2.62	59914304
13	Terugslagklep	59905714
14	Installatie pakket	59914186
15	Omsteller, 240°	59914656
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Temperature adjustment limiter	59914426
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184