



Mz18b65 servo motor 24v 3p 180n

8455101000

EAN Code: 4024627043697

Prijs: 84,15 EUR

Hoofd

product or component type	Aandrijver
Type bediening	Elektrisch
Productserie aandrijver	MZ18
Bedieningsmodel	MZ18B
bestemming product	zonekleppen
hold-in stroomverbruik in VA	0,7 VA AC
Energiemeting	Niet-veerterugverend
Type controlesignaal	3-punt zwevend
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan.

Complementair

aandrijver	Lineair
control type	Manuele overname met 5/32 gevallen sleutel
Schakelfunctie	2 SPDT
Structuurtype	6,5 mm
Lijnlengte	Fout
elektrische isolatieklasse	Klasselll
Bedrijfssnelheid in Hz	183 N
Kracht N	41 lbf
Indicator contactpositie	Slag indicator op beugel
Loodlengte	1,5 m
Connectiviteitsniveau	Koppelingsring M30 x 1,5
Looptijd van slag bij belasting verlengen	150 s

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44
ambient air temperature for operation	0...60 °C
relatieve vochtigheid	5...95 % niet-condenserend
ambient air temperature for storage	-25...65 °C

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,2 cm
Package 1 Width	11,4 cm
Package 1 Length	7,8 cm
Package 1 Weight	220 g

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.