

**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)**

MEM

36 503 780



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 780-46
	Chrom	36 503 780-00
	Platin gebürstet	36 503 780-06
	Platin	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Light Gold gebürstet	36 503 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 780-28
	Schwarz matt	36 503 780-33
	Champagne (22kt Gold)	36 503 780-47
	Chrom gebürstet	36 503 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 780-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Max. Einbautiefe 155 mm  
 •Min. Einbautiefe 115 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)**

MEM

36 503 780  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)

---

MEM

36 503 780

Zertifikate

---

DVGW\_DW-  
6512DN0


LGA\_29

WRAS\_2011

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)

36 503 780

Produktversion ab 1/1/2022





xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)

MEM

36 503 780

**Ersatzteilstückliste**

Produktversion ab 1/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 50 l/min. -	12	2