









33 840 790



- Ausladung 235 mm
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - luftangereicherter Strahl
  - Armaturenhöhe 337 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 300 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - 2x US Druckschlauch 3/8"
  - gewebeumflichtener Brauseschlauch 1500 mm
  - Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - bleifrei
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	33 840 790-19
	Chrom	33 840 790-00
	Platin gebürstet	33 840 790-06
	Platin	33 840 790-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 840 790-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 840 790-46
	Champagne (22kt Gold)	33 840 790-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 840 790-93
	Dark Platinum gebürstet	33 840 790-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Spender ohne Rosette - Dark Chrome** 82 424 970-19




**Empfohlenes Zubehör**


**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome** 10 712 970-19



33 840 790



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

**Ü-Zeichen**



## ELIO Einhebelmischer Pull-out - Dark Chrome

---

ELIO

33 840 790

### Zertifikate


---

Belgaqua\_22\_277\_2 LGA\_19

GDV\_0400

33 840 790

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## Ersatzteilstückliste