




EAN: 4015474285552
static.hansa.com/89859083



- Douche oplossingen
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38160/IB

EPD

S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,43

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,76

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

20,50

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,34

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,27

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,34



Reserveonderdelen



SP89859083

	Naam	Code
01	Functional unit, 3.5	59914303
02	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
03	Schroef de mouw, M38x1	59912115
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	O-ring, 23.47x2.62	59914304
06	Afdekplaat, 185x150 mm Chroom	59914328
07	Fixing part	59914511
08	Schroef, M4.5x80	59912890
09	Rosassen Chroom	59912511
10	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
11	Sierdop Grijs	59912112
12	Installatie pakket	59914186
13	Hendel Chroom	59913911
13	Hendel Chroom	59913910
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184