

28 018 979



Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 Imia (hoi 2 Par)
- I/min (bei 3 Bar)

  mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, META, TARA, VAIA, LULU, LISSÉ, CYO

Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47
Chrom	28 018 979-00
Chrom	28 018 979-00 0010
Platin gebürstet	28 018 979-06
Platin gebürstet	28 018 979-06 0010
Platin	28 018 979-08
Platin	28 018 979-08 0010
Dark Brass matt	28 018 979-16 0010
Dark Bronze matt	28 018 979-17 0010
Dark Chrome	28 018 979-19
Dark Chrome	28 018 979-19 0010
Light Gold	28 018 979-26 0010
Light Gold	28 018 979-26
Light Gold gebürstet	28 018 979-27 0010
Light Gold gebürstet	28 018 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28 0010
Schwarz matt	28 018 979-33
Schwarz matt	28 018 979-33 0010
Bronze gebürstet	28 018 979-42 0010
Bronze gebürstet	28 018 979-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46 0010
Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47 0010
Cyprum	28 018 979-49
Chrom gebürstet	28 018 979-93
	-






28 018 979

Chrom gebürstet	28 018 979-93 0010
Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99
Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99 0010




28 018 979

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1112 ISO 3822 Scottish Water **Byelaws** 

**UK Water Supply** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

28 018 979

Zertifikate

WRAS\_2210

LGA\_29


DVGW\_DW-6517DN0



28 018 979

#### Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:







28 018 979

### **Ersatzteilstückliste**

### **Produktversion von 4/1/2024**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1	2