

# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA P BLIND AFDEKPLAAT 1M B300



LVS03811

EAN Code: 3606481873880

**Prijs: 17,75 EUR**

### Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | PrismaSeT  |
| range of product          | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P   |
| product of component type | Frontpaneel  |
| categorie toebehoren      | Installatie toebehoren   |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot<br>PrismaSeT PrismaSeT P cel<br>PrismaSeT Prismaset Pack 250 kabelgoot |
| type frontplaat           | Gewoon   |

### Complementair

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| beschrijving behuizing/ cel | Vloerstaande goot - breedte 300 mm<br>Goot voor wandmontage - breedte 300 mm<br>Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm<br>PACK-kast - breedte 300 mm  |
| aantal verticale modules    | 1   |
| standards                   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2  |
| product certifications      | ASTA  |
| materiaal                   | Staal   |
| beschermende behandeling    | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder  |
| oppervlakte afwerking       | Getextureerde<br>Mat  |
| kleur                       | Wit (RAL 9003)  |
| breedte                     | 250 mm  |
| hoogte                      | 50 mm   |
| gewicht product             | 0,18 kg   |
| Quantity per set            | Set van 1   |
| breedte behuizing/cel       | 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel<br>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot<br>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage<br>300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 3,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 breedte            | 15,600 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 26,200 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 200,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S04        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 32         |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 40,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 60,000 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 7,072 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 384        |
| verpakking_3_hoogte             | 102,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 3 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 95,500 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

