



# Klemmenkast Hafonorm 40 A, 5-blokjes (3x10 + 1x16 qmm) Klemmenkast

HSK540

6963.110

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	6963.110
<b>Oude artikelnummer</b>	6963.110
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002713 - Klemmenkast
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafonorm
<b>Type</b>	HSK540
<b>Omschrijving</b>	40 A, 5-blokjes (3x10 + 1x16 qmm) Klemmenkast Klemmenkast 40A, vijfvoudig klemmenblok.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507027887
<b>Netto gewicht</b>	0,41 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 78,90 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	KL

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,432 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	230 x 120 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 13-12-2023

## Specificaties

Nom. stroom (ampère):	40
Aantal aansluitklemmen:	20
Aantal klemmenblokken:	5
Max. aderdoorsnede (vierkante millimeter):	16
Samenstelling:	3x10mm <sup>2</sup> + 1x16mm <sup>2</sup>
Montagewijze:	Opbouw
Lengte (millimeter):	110
Diepte (millimeter):	75
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Type invoer:	Overig
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Zwart
Met deksel:	Ja
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Ja
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (volt):	400
Functiebehoud:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Breedte (millimeter):	220
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Slagvastheid:	IK06

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)



Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	185	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0	Geen	
Diepte (millimeter)	0	75	D
Diepte 1 (millimeter)	0	10	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	-	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	40	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	110	H

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

