

Technisch Datablad

Code

8050452777



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA XS Urinoir mechanisch voor XS panelen BK

Commerciële omschrijving (product)

Dit WISA XS urinoir element is voorzien van een mechanische drukspoeler en is volledig voormonteerd. De spoeler kenmerkt zich door een nauwkeurige spoeling, een brede werkdruckrange en een lichte bediening. Het systeem wordt bediend met de panelen uit XS serie voor urinoirsystemen. Extra voordeel is de mogelijkheid om toiletten en urinoir te voorzien van een en dezelfde type bedieningspaneel.



- Technische omschrijving (product)
- universeel voor de meest voorkomende urinoirs
 - zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating
 - in hoogte verstelbare poten (200 mm)
 - inclusief muurbevestigingsset
 - inclusief afvoerbocht DN 50
 - voorgesmonteerde wandinbouwkast, met kogelkraan, spoelstuk en leiding tot aan watertoevoer
 - drukspoelmechanisme
 - wateraansluiting boven G 1/2
 - kunststof metselhulp
 - stromingsdruk: 0,05 MPa - max. 0,5 MPa
 - aanbevolen minimale stromingsdruk: 0,1 MPa
 - spoelvolumen: 2 - 4 l (DIN EN 12541)
 - spoeltijd ca. 6 seconden, bij 2 bar stromingsdruk
 - looptijdregeling 2 - 8 sec.

Kenmerken ETIM productclassificatie

Materiaal	Staal
Constructie zelfdragend	Ja
Geschikt voor gipsplaten	Ja
Geschikt voor massieve wand	Nee
Geschikt voor sanitair installatie wandsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gecoat
Verstelbare hoogte	Ja
Breedte verstelbaar	Nee
In diepte verstelbaar	Ja
Urinoirhoogte verstelbaar	Ja
Hoogte	1180 1380Millimeter
Breedte	380 380Millimeter
Diepte	135 200Millimeter
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Maat aansluiting leidingwater	1/2"
Met afvoerbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter afvoer	50Millimeter
Batterijvoeding	Nee
Spoeltijd gebruiksfrequentieregeling	Nee
Programmeerbaar met afstandsbediening	Nee
Met voorspoeling	Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting	Nee
Doorstroomcapaciteit instelbaar	Ja
Max. voordruk	5Druk
Min. voordruk	0,5Druk
Voordruk	0,5 5Druk
Voorgemonteerde spoelunit	Ja
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Nee
Geschikt voor radar bediening	Nee
Geschikt voor infrarood bediening	Nee
Geschikt voor elektrische bediening	Nee
Voorgemonteerd element	Ja
Met inlaatgarnituur	Ja
Met bevestigingsmateriaal element	Ja
Met bevestigingsmateriaal urinoir	Ja
Met sparingskoker radarantenne	Nee
Met sifon	Nee
Aantal bevestigingspunten naar bouwdeel	4

Accessoires en toebehoren

Product code Omschrijving

8050414501	XS Bedieningspaneel Argos SO, wit
8050414514	XS Bedieningspaneel Argos SO, pergamon
8050414551	XS Bedieningspaneel Argos SO, glanschroom
8050414531	XS Bedieningspaneel Argos SO, matchroom
8050414301	XS Bedieningspaneel Maro SO, wit
8050414351	XS Bedieningspaneel Maro SO, glanschroom
8050414331	XS Bedieningspaneel Maro SO, matchroom
8050414101	XS Bedieningspaneel Delos SO, metaal wit
8050414151	XS Bedieningspaneel Delos SO, metaal glanschroom
8050414131	XS Bedieningspaneel Delos SO, metaal matchroom
8050415501	XS Bedieningspaneel Delos SO, wit
8050415551	XS Bedieningspaneel Delos SO, glanschroom
8050415531	XS Bedieningspaneel Delos SO, matchroom
8050415538	XS Bedieningspaneel Delos SO ks zwart (toets) / wit (rand)
8090390500	Urinoirschot, wit

4060414501	FLUSHING PLATE VERIA, white
4060414531	FLUSHING PLATE VERIA, matt chrome
4060414551	FLUSHING PLATE VERIA, bright chrome
4060414301	FLUSHING PLATE ATENA, white
4060414331	FLUSHING PLATE ATENA, matt chrome
4060414351	FLUSHING PLATE ATENA, bright chrome
4060415501	FLUSHING PLATE ARTE, white
4060415531	FLUSHING PLATE ARTE, matt chrome
4060415551	FLUSHING PLATE ARTE, bright chrome
4060414101	FLUSHING PLATE ARTE METALL, white
4060414131	FLUSHING PLATE ARTE METALL, matt chrome
4060414151	FLUSHING PLATE ARTE METALL, bright chrome

