



Smeltveiligheidskast Hafonorm Mespatrijshouders 1 x (3 x 160 A) Veiligheidskast

HSG03-160

6965.220

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	6965.220
Oude artikelnummer	6965.220
ETIM Productklasse	EC000100 - Smeltveiligheidskast
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HSG03-160
Omschrijving	Mespatrijshouders 1 x (3 x 160 A) Veiligheidskast Eén krachtgroep 160A, mespatrijshouder DIN00 met gesloten verhoogd deksel, inclusief nul- en aardstrip. Maximale continuebelasting 160A.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507028020
Netto gewicht	1,387 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 246,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,46 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	265 x 230 x 150 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 13-12-2023

Specificaties

Zekering:	Mespatroon
Nom. (meet)stroom (ampère):	160
Aantal groepen:	1
Hoogte (millimeter):	220
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	120
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Plaatsing t.o.v. railsysteem:	Universeel
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	185	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	120	D
Diepte 1 (millimeter)	0	10	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	-	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	40	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Dc2



Hoogte (millimeter)	0	220	H
---------------------	---	-----	---

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

