

Productinformatieblad

Specificaties



Contura - Kruisschakelaar - Opbouw - IP20 - Polarwit

381704

EAN Code: 4013984111613

Prijs: 22,50 EUR

Hoofd

range	ELSO
bereik compatibiliteit	ELSO Contura
product of component type	Schakelaar
product presentatie	Compleet product
kleurtint	Puur wit (RAL 9010)
Quantity per set	Set van 10

Complementair

aandrijver	Tuimelaar
montage apparaat	Oppervlak
functie schakelaar	Tussenliggend
aantal tuimelschakelaars	1
nominale stroom	10 A om 250 V AC
markering	Zonder markeringen
aansluitingen - aansluitklemmen	Plug-in: koper 1.5...2.5 mm ²
materiaal	Thermoplast
hoogte	63 mm
breedte	63 mm
projectiediepte	30 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	6,200 cm
verpakking 1 lengte	6,200 cm
verpakking_1_gewicht	56,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	8,900 cm
verpakking 2 breedte	17,100 cm
verpakking 2 lengte	20,500 cm
verpakking 2 gewicht	652,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.